

L
I
Z
H
I



励智实业
—LIZHI INDUSTRY—

励智实业（上海）有限公司

生物制药产品

Exodc® 流体管路组件
铸就高效经济连接

I
N
D
U
S
T
R
Y

高纯度的 树脂材料

由高纯度的树脂材料制成，可与大部分制药厂所使用的腐蚀性化学试剂混合使用，具有广泛的化学相容性。树脂不含动物衍生物，并符合21 CFR 177.1520和 USP Class VI等标准。

产品验证 及可追溯性

Exodc[®] 旨在简化您的生产操作，降低cGMP制造成本，并减少工艺验证。

- 每个组件具有批次可追溯性
- 在ISO 14644 Class 7级洁净室内制造和包装
- 材料不含动物源成分
- 完备的验证包，是您可信赖的来源

我们为您提供多种高效经济的流体连接解决方案

让您快速、安全地进行流体连接、输送

保持通过该系统的所有流体的完整性和可重复性

Exodc[®] 流体管路组件

助您高效连接

Exodc[®] Barbs Fittings — 软管末端至Tri-Clamp适配器

Exodc[®] Elbow Fittings — L型适配器

Exodc[®] Tee Fittings — T型适配器

Exodc[®] Y Fittings — Y型适配器

Exodc[®] Straight Through Reducer Fittings — 直通适配器

Exodc[®] End Cap — 盲堵

Exodc[®] Clamp — 卡箍 Tri-Clamp

一次性使用流体管路组件可满足生物技术和制药行业的高纯度要求，这些组件在ISO 14644 Class 7级洁净室内采用符合FDA和USP VI标准的聚丙烯制造和包装。对伽马辐照后的产品进行了验证及研究。

根据BPOG
指导方针
进行可提
取物分析
加以评估

符合USP
VI级标准
且不含动
物源成分

适用于高
温高压灭
菌和 γ 辐照
灭菌

批次可追
溯性

管道与配
件之间的
精密压缩
可消除流
体旁路和
介质滞留

在经认证
的洁净室
内完成生
产和包装

特点和优势

— Exodc® Barbs Fittings —

软管末端至Tri-Clamp适配器



- 全通内径可确保从软管平滑过渡到连接适配器，从而减少湍流形成
- 弧形流动表面，实现液体在平滑的内表面不间断流动
- 内表面无颗粒堆积，内表面Ra值小于0.15um
- 适配器和管道具有相同内径,有助于沿畅通的流体路径实现彻底排放

— Exodc® Clamp —

卡箍 Tri-Clamp



- 优于不锈钢卡箍，可在受热时减少聚合物元件的变形
- 轻便易操作
- 具备防拆功能
- 卡箍可通过颜色识别，可通过规程来指定用于特定工艺段，提供五种颜色：红色、黄色、蓝色、白色、紫色

— Exodc® End Cap —

盲堵



- 与垫片和卡箍一起使用能够确保可靠、可重复的密封件
- 扁平盲堵设计可直接替代不锈钢的同类产品

— Exodc® Y Fittings —

Y型适配器



- 优越的密封性能
- Y型适配器的分流可以确保不受最小湍流的影响，从而优化流量和背压
- 适配器和管道具有相同内径,有助于沿畅通的流体路径实现彻底排放

— Exodc® Tee Fittings —

T型适配器



- 优越的密封性能
- 流体通道接口和内部不存在多余孔隙
- 适配器和管道具有相同内径,有助于沿畅通的流体路径实现彻底排放

— Exodc® Straight Through Reducer Fittings —

直通适配器



- 轻松实现不同管路之间的变径连接
- 与所有柔性软管兼容

— Exodc® Elbow Fittings —

L型适配器



- 优越的密封性能
- 适配器和管道具有相同内径,有助于沿畅通的流体路径实现彻底排放

产品名称	规格（软管内径）	产品编码	包装规格
Exodc® Barbs Fittings 软管末端至Tri-Clamp适配器	1/2"-3/4"TC to 1/8" barbs	PP125BMT	10件/包
	1/2"-3/4"TC to 1/4" barbs	PP250BMT	10件/包
	1/2"-3/4"TC to 3/8" barbs	PP375BMT	10件/包
	1/2"-3/4"TC to 1/2" barbs	PP500BMT	10件/包
	1/2"-3/4"TC to 3/4" barbs	PP625BMT	10件/包
	1"-1 1/2"TC to 1/8" barbs	PP125BST	10件/包
	1"-1 1/2"TC to 1/4" barbs	PP250BST	10件/包
	1"-1 1/2"TC to 3/8" barbs	PP375BST	10件/包
	1"-1 1/2"TC to 1/2" barbs	PP500BST	10件/包
	1"-1 1/2"TC to 5/8" barbs	PP625BST	10件/包
	1"-1 1/2"TC to 3/4" barbs	PP750BST	10件/包
	1"-1 1/2"TC to 1" barbs	PP1000BST	10件/包
Exodc® Straight Through Reducer Fittings 直通适配器	1/4"-3/8"	PP250B375B	10件/包
	1/2"-3/4"	PP500B750B	10件/包
Exodc® End Cap 盲堵	1/2"-3/4"	PP500EC	10件/包
	1"-1 1/2"	PP1000EC	10件/包
Exodc® Elbow Fittings L型适配器	1/4"(6.4mm)	PP250BL	10件/包
	3/8"(9.6mm)	PP375BL	10件/包
	1/2"(12.7mm)	PP500BL	10件/包
	3/4"(19mm)	PP750BL	10件/包
	1"(25.4mm)	PP1000BL	10件/包

订购信息

产品名称	规格（软管内径）	产品编码	包装规格
Exodc® Tee Fittings T型适配器	1/4"(6.4mm)	PP250BT	10件/包
	3/8"(9.6mm)	PP375BT	10件/包
	1/2"(12.7mm)	PP500BT	10件/包
	3/4"(19mm)	PP750BT	10件/包
	1"(25.4mm)	PP1000BT	10件/包
Exodc® Y Fittings Y型适配器	1/8"（3.2mm）	PP125Y	10件/包
	1/4"(6.4mm)	PP250Y	10件/包
	3/8"(9.6mm)	PP375Y	10件/包
	1/2"(12.7mm)	PP500Y	10件/包
	5/8"（16mm）	PP625Y	10件/包
	3/4"(19mm)	PP750Y	10件/包
Exodc® Clamp 卡箍 Tri-Clamp	1/2"（12.7mm）-3/4"（19.0mm） 红色	NG750LR	10件/包
	1/2"（12.7mm）-3/4"（19.0mm） 黄色	NG750LY	10件/包
	1/2"（12.7mm）-3/4"（19.0mm） 蓝色	NG750LB	10件/包
	1/2"（12.7mm）-3/4"（19.0mm） 紫色	NG750LP	10件/包
	1/2"（12.7mm）-3/4"（19.0mm） 白色	NG750LW	10件/包
	1"（25.4mm）-1/2"（38.1mm） 红色	NG1500SR	10件/包
	1"（25.4mm）-1/2"（38.1mm） 黄色	NG1500SY	10件/包
	1"（25.4mm）-1/2"（38.1mm） 蓝色	NG1500SB	10件/包
	1"（25.4mm）-1/2"（38.1mm） 紫色	NG1500SP	10件/包
	1"（25.4mm）-1/2"（38.1mm） 白色	NG1500SW	10件/包



励智实业
—LIZHI INDUSTRY—

制造商：励智实业（上海）有限公司
Manufacturer: Lizhi Industry (Shanghai) Co., Ltd
电话：021-59577780 Tel: 021-59577780

地址：上海市嘉定区银龙路258弄21号3层D区
Address : Zone D, 3rd Floor, No.21, Lane 258, Yinlong Road
Jiading District, Shanghai

